

ООО "Рязанский завод железобетонных изделий - 2"

Россия, 390029, г. Рязань, ул. Островского, 111;

тел. (4912) 76-72-34

УТВЕРЖДАЮ

Действующий прайс-лист с 01.04.2024г.

факс: (4912) 93-93-05

Генеральный директор

Тел. для справок: 76-72-34, 93-93-05

www.r-beton.ru
zavod@rzbzi-2.ru, market@r-beton.ru

ООО "РЗБИ-2"
 Ю.М.Костюшин

Номенклатура продукции, выпускаемая заводом

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)	Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36					сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3				
П 66-15-8 АтV-1	6580x1490x220	2,157	3,130	31 095	ПК 24-10-8	2380x990x220	0,518	0,710	6 452
П 66-12-8 АтV-1	6580x1190x220	1,723	2,360	25 155	ПК 23-10-8	2280x990x220	0,497	0,695	6 210
П 66-10-8 АтV-1	6580x990x220	1,411	1,950	22 916	ПК 22-10-8	2180x990x220	0,475	0,680	5 963
П 64-15-8 АтV-1	6380x1490x220	2,091	3,030	27 281	ПК 21-10-8	2080x990x220	0,453	0,650	5 629
П 64-12-8 АтV-1	6380x1190x220	1,670	2,280	21 943	ПК 20-10-8	1980x990x220	0,431	0,620	5 291
П 64-10-8 АтV-1	6380x990x220	1,390	1,900	18 508	ПК 19-10-8	1880x990x220	0,409	0,590	5 050
П 64-15-12,5 АтV-1	6380x1490x220	2,091	3,030	37 403	ПК 18-10-8	1780x990x220	0,388	0,565	4 807
П 64-12-12,5 АтV-1	6380x1190x220	1,670	2,280	29 447	ПК 17-10-8	1680x990x220	0,366	0,545	4 566
П 64-10-12,5 АтV-1	6380x990x220	1,390	1,900	25 062	ПК 16-10-8	1580x990x220	0,344	0,520	4 328
П 63-15-12,5 АтV-1	6280x1490x220	2,059	2,975	34 272	сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3				
П 63-12-12,5 АтV-1	6280x1190x220	1,640	2,240	26 895	ПК 63-12-8 АтV	6280x1190x220	1,644	2,240	18 113
П 63-10-12,5 АтV-1	6280x990x220	1,368	1,825	24 627	ПК 62-12-8 АтV	6180x1190x220	1,618	2,190	17 926
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп.					ПК 61-12-8 АтV	6080x1190x220	1,592	2,150	17 739
ПК 72-15-8 АтVТ-1	7180x1490x220	2,354	3,400	32 838	ПК 60-12-8 АтV	5980x1190x220	1,566	2,100	17 554
ПК 72-12-8 АтVТ-1	7180x1190x220	1,880	2,580	26 557	ПК 59-12-8 АтV	5880x1190x220	1,539	2,070	17 475
ПК 72-10-8 АтV	7180x990x220	1,540	2,120	24 396	ПК 58-12-8 АтV	5780x1190x220	1,513	2,040	17 434
ПК 70-15-8 АтVТ-1	6980x1490x220	2,288	3,300	32 554	ПК 57-12-8 АтV	5680x1190x220	1,487	2,000	17 389
ПК 70-12-8 АтVТ-1	6980x1190x220	1,827	2,490	26 385	ПК 56-12-8 АтV	5580x1190x220	1,461	1,975	17 214
ПК 70-10-8 АтV	6980x990x220	1,497	2,070	23 949	ПК 55-12-8 АтV	5480x1190x220	1,435	1,950	17 038
ПК 68-15-8 АтVТ-1	6780x1490x220	2,222	3,200	31 633	ПК 54-12-8 АтV	5380x1190x220	1,408	1,930	16 862
ПК 68-12-8 АтVТ-1	6780x1190x220	1,775	2,430	25 507	ПК 53-12-8 АтV	5280x1190x220	1,382	1,879	16 580
ПК 68-10-8 АтV	6780x990x220	1,454	2,000	23 558	ПК 52-12-8 АтV	5180x1190x220	1,356	1,857	16 302
ПК 72-15-12,5 АтV	7180x1490x220	2,354	3,400	44 169	ПК 51-12-8 АтV	5080x1190x220	1,330	1,830	16 023
ПК 72-12-12,5 АтV	7180x1190x220	1,880	2,580	34 927	ПК 50-12-8 АтV	4980x1190x220	1,304	1,750	15 866
ПК 72-10-12,5 АтV	7180x990x220	1,540	2,120	33 248	ПК 49-12-8 АтV	4880x1190x220	1,278	1,725	15 709
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-					ПК 48-12-8 АтV	4780x1190x220	1,251	1,675	15 553
ПК 63-10-8 АтV	6280x990x220	1,368	1,825	15 800	ПК 47-12-8 АтV	4680x1190x220	1,225	1,625	15 305
ПК 62-10-8 АтV	6180x990x220	1,346	1,790	15 660	ПК 46-12-8 АтV	4580x1190x220	1,199	1,600	15 057
ПК 61-10-8 АтV	6080x990x220	1,324	1,761	15 520	ПК 45-12-8 АтV	4480x1190x220	1,173	1,560	14 813
ПК 60-10-8 АтV	5980x990x220	1,302	1,725	15 380	ПК 44-12-8 АтV	4380x1190x220	1,147	1,540	14 446
ПК 59-10-8 АтV	5880x990x220	1,281	1,700	14 644	ПК 43-12-8 АтV	4280x1190x220	1,121	1,515	14 082
ПК 58-10-8 АтV	5780x990x220	1,259	1,670	14 590	ПК 42-12-8	4180x1190x220	1,094	1,490	13 718
ПК 57-10-8 АтV	5680x990x220	1,237	1,650	14 500	ПК 41-12-8	4080x1190x220	1,068	1,450	13 284
ПК 56-10-8 АтV	5580x990x220	1,215	1,615	14 316	ПК 40-12-8	3980x1190x220	1,042	1,420	12 853
ПК 55-10-8 АтV	5480x990x220	1,194	1,586	14 130	ПК 39-12-8	3880x1190x220	1,016	1,385	12 554
ПК 54-10-8 АтV	5380x990x220	1,172	1,575	13 949	ПК 38-12-8	3780x1190x220	0,990	1,350	12 254
ПК 53-10-8 АтV	5280x990x220	1,150	1,529	13 665	ПК 37-12-8	3680x1190x220	0,963	1,315	11 956
ПК 52-10-8 АтV	5180x990x220	1,128	1,575	13 381	ПК 36-12-8	3580x1190x220	0,937	1,280	11 659
ПК 51-10-8 АтV	5080x990x220	1,106	1,475	13 096	ПК 35-12-8	3480x1190x220	0,911	1,240	11 305
ПК 50-10-8 АтV	4980x990x220	1,085	1,442	13 042	ПК 34-12-8	3380x1190x220	0,885	1,200	10 950
ПК 49-10-8 АтV	4880x990x220	1,063	1,413	12 986	ПК 33-12-8	3280x1190x220	0,859	1,175	10 619
ПК 48-10-8 АтV	4780x990x220	1,041	1,400	12 929	ПК 32-12-8	3180x1190x220	0,833	1,150	10 289
ПК 47-10-8 АтV	4680x990x220	1,019	1,355	12 910	ПК 31-12-8	3080x1190x220	0,806	1,115	9 898
ПК 46-10-8 АтV	4580x990x220	0,998	1,326	12 891	ПК 30-12-8	2980x1190x220	0,780	1,080	9 507
ПК 45-10-8 АтV	4480x990x220	0,976	1,310	12 871	ПК 29-12-8	2880x1190x220	0,754	1,050	9 226
ПК 44-10-8 АтV	4380x990x220	0,954	1,268	12 345	ПК 28-12-8	2780x1190x220	0,728	1,020	8 942
ПК 43-10-8 АтV	4280x990x220	0,932	1,240	11 819	ПК 27-12-8	2680x1190x220	0,702	0,970	8 616
ПК 42-10-8	4180x990x220	0,910	1,230	11 295	ПК 26-12-8	2580x1190x220	0,675	0,950	8 421
ПК 41-10-8	4080x990x220	0,889	1,182	11 013	ПК 25-12-8	2480x1190x220	0,649	0,910	8 031
ПК 40-10-8	3980x990x220	0,867	1,180	10 732	ПК 24-12-8	2380x1190x220	0,623	0,870	7 638
ПК 39-10-8	3880x990x220	0,845	1,124	10 431	ПК 23-12-8	2280x1190x220	0,597	0,845	7 344
ПК 38-10-8	3780x990x220	0,823	1,100	10 127	ПК 22-12-8	2180x1190x220	0,571	0,820	7 046
ПК 37-10-8	3680x990x220	0,802	1,066	9 908	ПК 21-12-8	2080x1190x220	0,545	0,785	6 729
ПК 36-10-8	3580x990x220	0,780	1,060	9 687	ПК 20-12-8	1980x1190x220	0,518	0,750	6 410
ПК 35-10-8	3480x990x220	0,758	1,008	9 432	ПК 19-12-8	1880x1190x220	0,492	0,730	6 096
ПК 34-10-8	3380x990x220	0,736	1,000	9 175	ПК 18-12-8	1780x1190x220	0,466	0,680	5 782
ПК 33-10-8	3280x990x220	0,714	0,950	8 851	ПК 17-12-8	1680x1190x220	0,440	0,640	5 471
ПК 32-10-8	3180x990x220	0,693	0,920	8 526	ПК 16-12-8	1580x1190x220	0,414	0,620	5 152
ПК 31-10-8	3080x990x220	0,671	0,892	8 267	шифр 00 - 25,1				
ПК 30-10-8	2980x990x220	0,649	0,880	8 009	ПК 63-15-8 АтV	6280x1490x220	2,059	2,975	22 662
ПК 29-10-8	2880x990x220	0,627	0,850	7 734	ПК 62-15-8 АтV	6180x1490x220	2,026	2,930	22 518
ПК 28-10-8	2780x990x220	0,605	0,820	7 455	ПК 61-15-8 АтV	6080x1490x220	1,993	2,895	22 372
ПК 27-10-8	2680x990x220	0,584	0,800	7 017	ПК 60-15-8 АтV	5980x1490x220	1,960	2,850	22 227
ПК 26-10-8	2580x990x220	0,562	0,770	6 828	ПК 59-15-8 АтV	5880x1490x220	1,927	2,805	22 027
ПК 25-10-8	2580x990x220	0,540	0,740	6 639	ПК 58-15-8 АтV	5780x1490x220	1,895	2,760	21 827

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
ПК 57-15-8 АтV	5680x1490x220	1,862	2,710	21 188
ПК 56-15-8 АтV	5580x1490x220	1,829	2,660	21 034
ПК 55-15-8 АтV	5480x1490x220	1,796	2,620	20 878
ПК 54-15-8 АтV	5380x1490x220	1,764	2,580	20 727
ПК 53-15-8 АтV	5280x1490x220	1,731	2,525	20 527
ПК 52-15-8 АтV	5180x1490x220	1,698	2,475	20 327
ПК 51-15-8 АтV	5080x1490x220	1,665	2,425	20 131
ПК 50-15-8 АтV	4980x1490x220	1,632	2,380	19 869
ПК 49-15-8 АтV	4880x1490x220	1,600	2,330	19 608
ПК 48-15-8 АтV	4780x1490x220	1,567	2,300	19 347
ПК 47-15-8 АтV	4680x1490x220	1,534	2,230	18 865
ПК 46-15-8 АтV	4580x1490x220	1,501	2,200	18 383
ПК 45-15-8 АтV	4480x1490x220	1,469	2,150	17 903
ПК 44-15-8 АтV	4380x1490x220	1,436	2,110	17 421
ПК 43-15-8 АтV	4280x1490x220	1,403	2,080	16 940
ПК 42-15-8	4180x1490x220	1,370	2,020	16 461
ПК 41-15-8	4080x1490x220	1,337	1,975	15 873
ПК 40-15-8	3980x1490x220	1,305	1,900	15 285
ПК 39-15-8	3880x1490x220	1,272	1,880	14 891
ПК 38-15-8	3780x1490x220	1,239	1,808	14 493
ПК 37-15-8	3680x1490x220	1,206	1,780	14 106
ПК 36-15-8	3580x1490x220	1,174	1,745	13 718
ПК 35-15-8	3480x1490x220	1,141	1,700	13 284
ПК 34-15-8	3380x1490x220	1,108	1,640	12 853
ПК 33-15-8	3280x1490x220	1,075	1,600	12 504
ПК 32-15-8	3180x1490x220	1,042	1,530	12 153
ПК 31-15-8	3080x1490x220	1,010	1,485	11 702
ПК 30-15-8	2980x1490x220	0,977	1,480	11 251
ПК 29-15-8	2880x1490x220	0,944	1,430	10 914
ПК 28-15-8	2780x1490x220	0,911	1,370	10 580
ПК 27-15-8	2680x1490x220	0,879	1,320	9 766
ПК 26-15-8	2580x1490x220	0,846	1,303	9 533
ПК 25-15-8	2480x1490x220	0,813	1,250	9 300
ПК 24-15-8	2380x1490x220	0,780	1,200	9 065
ПК 23-15-8	2280x1490x220	0,747	1,150	8 681
ПК 22-15-8	2180x1490x220	0,715	1,100	8 309
ПК 21-15-8	2080x1490x220	0,682	1,050	7 926
ПК 20-15-8	1980x1490x220	0,649	1,000	7 543

Облегченные многопустотные плиты перекрытий

ПНО 8-63-10 АтV	6280x990x160	0,995	1,500	15 629
ПНО 8-62-10 АтV	6180x990x160	0,979	1,468	15 489
ПНО 8-61-10 АтV	6080x990x160	0,963	1,444	15 350
ПНО 8-60-10 АтV	5980x990x160	0,947	1,430	15 211
ПНО 8-59-10 АтV	5880x990x160	0,931	1,397	14 480
ПНО 8-58-10 АтV	5780x990x160	0,916	1,380	14 424
ПНО 8-57-10 АтV	5680x990x160	0,900	1,360	14 335
ПНО 8-56-10 АтV	5580x990x160	0,884	1,325	14 153
ПНО 8-55-10 АтV	5480x990x160	0,868	1,302	13 968
ПНО 8-54-10 АтV	5380x990x160	0,852	1,280	13 787
ПНО 8-53-10 АтV	5280x990x160	0,836	1,254	13 507
ПНО 8-52-10 АтV	5180x990x160	0,821	1,230	13 222
ПНО 8-51-10 АтV	5080x990x160	0,805	1,207	12 939
ПНО 8-50-10 АтV	4980x990x160	0,789	1,183	12 885
ПНО 8-49-10 АтV	4880x990x160	0,773	1,159	12 829
ПНО 8-48-10 АтV	4780x990x160	0,757	1,100	12 775
ПНО 8-47-10 АтV	4680x990x160	0,741	1,080	12 756
ПНО 8-46-10 АтV	4580x990x160	0,725	1,060	12 735
ПНО 8-45-10 АтV	4480x990x160	0,710	1,038	12 715
ПНО 8-44-10 АтV	4380x990x160	0,694	1,009	12 191
ПНО 8-43-10 АтV	4280x990x160	0,678	0,999	11 671
ПНО 8-42-10 АтV	4180x990x160	0,662	0,980	11 148
ПНО 8-41-10 АтV	4080x990x160	0,646	0,969	10 870
ПНО 8-40-10 АтV	3980x990x160	0,630	0,930	10 589
ПНО 8-39-10 АтV	3880x990x160	0,615	0,916	10 289
ПНО 8-38-10 АтV	3780x990x160	0,599	0,886	9 987
ПНО 8-37-10 АтV	3680x990x160	0,583	0,874	9 771
ПНО 8-36-10 АтV	3580x990x160	0,567	0,820	9 549
ПНО 8-35-10 АтV	3480x990x160	0,551	0,823	9 295
ПНО 8-34-10 АтV	3380x990x160	0,535	0,774	9 041
ПНО 8-33-10 АтV	3280x990x160	0,520	0,758	8 720
ПНО 8-32-10 АтV	3180x990x160	0,504	0,728	8 397
ПНО 8-31-10 АтV	3080x990x160	0,488	0,731	8 139
ПНО 8-30-10 АтV	2980x990x160	0,472	0,700	7 882

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
ПНО 8-29-10 АтV	2880x990x160	0,456	0,684	7 608
ПНО 8-28-10 АтV	2780x990x160	0,440	0,653	7 333
ПНО 8-27-10 АтV	2680x990x160	0,425	0,636	6 896
ПНО 8-26-10 АтV	2580x990x160	0,409	0,613	6 706
ПНО 8-25-10 АтV	2480x990x160	0,393	0,589	6 519
ПНО 8-24-10 АтV	2380x990x160	0,377	0,550	6 335
ПНО 8-23-10 АтV	2280x990x160	0,361	0,541	6 093
ПНО 8-22-10 АтV	2180x990x160	0,345	0,517	5 849
ПНО 8-21-10 АтV	2080x990x160	0,329	0,493	5 515
ПНО 8-20-10 АтV	1980x990x160	0,314	0,478	5 181

ПНО 8-63-12 АтV	6280x1190x160	1,196	1,700	17 926
ПНО 8-62-12 АтV	6180x1190x160	1,177	1,667	17 741
ПНО 8-61-12 АтV	6080x1190x160	1,158	1,641	17 554
ПНО 8-60-12 АтV	5980x1190x160	1,139	1,570	17 372
ПНО 8-59-12 АтV	5880x1190x160	1,120	1,520	17 294
ПНО 8-58-12 АтV	5780x1190x160	1,101	1,520	17 251
ПНО 8-57-12 АтV	5680x1190x160	1,081	1,500	17 207
ПНО 8-56-12 АтV	5580x1190x160	1,062	1,482	17 033
ПНО 8-55-12 АтV	5480x1190x160	1,043	1,451	16 857
ПНО 8-54-12 АтV	5380x1190x160	1,024	1,400	16 683
ПНО 8-53-12 АтV	5280x1190x160	1,005	1,380	16 405
ПНО 8-52-12 АтV	5180x1190x160	0,986	1,350	16 125
ПНО 8-51-12 АтV	5080x1190x160	0,967	1,320	15 848
ПНО 8-50-12 АтV	4980x1190x160	0,948	1,295	15 694
ПНО 8-49-12 АтV	4880x1190x160	0,929	1,270	15 537
ПНО 8-48-12 АтV	4780x1190x160	0,910	1,250	15 382
ПНО 8-47-12 АтV	4680x1190x160	0,891	1,245	15 135
ПНО 8-46-12 АтV	4580x1190x160	0,872	1,220	14 891
ПНО 8-45-12 АтV	4480x1190x160	0,853	1,192	14 644
ПНО 8-44-12 АтV	4380x1190x160	0,834	1,166	14 282
ПНО 8-43-12 АтV	4280x1190x160	0,815	1,410	13 919
ПНО 8-42-12 АтV	4180x1190x160	0,796	1,114	13 557
ПНО 8-41-12 АтV	4080x1190x160	0,777	1,103	13 127
ПНО 8-40-12 АтV	3980x1190x160	0,758	1,030	12 698
ПНО 8-39-12 АтV	3880x1190x160	0,739	1,020	12 401
ПНО 8-38-12 АтV	3780x1190x160	0,720	0,980	12 100
ПНО 8-37-12 АтV	3680x1190x160	0,701	0,963	11 806
ПНО 8-36-12 АтV	3580x1190x160	0,682	0,920	11 511
ПНО 8-35-12 АтV	3480x1190x160	0,663	0,900	11 160
ПНО 8-34-12 АтV	3380x1190x160	0,644	0,870	10 804
ПНО 8-33-12 АтV	3280x1190x160	0,625	0,840	10 478
ПНО 8-32-12 АтV	3180x1190x160	0,605	0,820	10 148
ПНО 8-31-12 АтV	3080x1190x160	0,586	0,800	9 760
ПНО 8-30-12 АтV	2980x1190x160	0,567	0,780	9 372
ПНО 8-29-12 АтV	2880x1190x160	0,548	0,750	9 092
ПНО 8-28-12 АтV	2780x1190x160	0,529	0,720	8 810
ПНО 8-27-12 АтV	2680x1190x160	0,510	0,620	8 484
ПНО 8-26-12 АтV	2580x1190x160	0,491	0,620	8 290
ПНО 8-25-12 АтV	2480x1190x160	0,472	0,620	7 904
ПНО 8-24-12 АтV	2380x1190x160	0,453	0,620	7 514
ПНО 8-23-12 АтV	2280x1190x160	0,434	0,598	7 220
ПНО 8-22-12 АтV	2180x1190x160	0,415	0,576	6 925
ПНО 8-21-12 АтV	2080x1190x160	0,396	0,552	6 609
ПНО 8-20-12 АтV	1980x1190x160	0,377	0,530	6 293
ПНО 8-19-12 АтV	1880x1190x160	0,358	0,500	5 980
ПНО 8-18-12 АтV	1780x1190x160	0,339	0,470	5 669
ПНО 8-17-12 АтV	1680x1190x160	0,320	0,440	5 357
ПНО 8-16-12 АтV	1580x1190x160	0,301	0,410	5 043

ИЖ 756 ГУП "НИИМмострой"

ПНО 63-15-8 АтV	6280x1490x160	1,497	2,080	22 449
ПНО 62-15-8 АтV	6180x1490x160	1,473	2,060	22 305
ПНО 61-15-8 АтV	6080x1490x160	1,449	2,020	22 164
ПНО 60-15-8 АтV	5980x1490x160	1,426	1,980	22 017
ПНО 59-15-8 АтV	5880x1490x160	1,402	1,955	21 820
ПНО 58-15-8 АтV	5780x1490x160	1,378	1,915	21 619
ПНО 57-15-8 АтV	5680x1490x160	1,354	1,880	20 985
ПНО 56-15-8 АтV	5580x1490x160	1,330	1,862	20 830
ПНО 55-15-8 АтV	5480x1490x160	1,306	1,828	20 677
ПНО 54-15-8 АтV	5380x1490x160	1,283	1,780	20 526
ПНО 53-15-8 АтV	5280x1490x160	1,259	1,762	20 327
ПНО 52-15-8 АтV	5180x1490x160	1,235	1,728	20 128
ПНО 51-15-8 АтV	5080x1490x160	1,211	1,680	19 934

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1				
1ПБ10-1	1030x120x65	0,008	0,02	401
1ПБ13-1	1290x120x65	0,010	0,025	401
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	0,043	702
2ПБ 13-1 п	1290x120x140	0,022	0,054	703
2ПБ 16-2 п	1550x120x140	0,026	0,065	818
2ПБ 17-2 п	1680x120x140	0,028	0,071	890
2ПБ 19-3 п	1940x120x140	0,033	0,081	1093
2ПБ 22-3 п	2200x120x140	0,037	0,092	1174
2ПБ 25-3 п	2460x120x140	0,041	0,103	1371
2ПБ 26-4 п	2590x120x140	0,044	0,109	1614
2ПБ 29-4 п	2850x120x140	0,048	0,120	1669
3ПБ 13-37 п	1290x120x220	0,034	0,085	1139
3ПБ 16-37 п	1550x120x220	0,041	0,102	1487
3ПБ 18-37 п	1810x120x220	0,048	0,119	1778
3ПБ 21-8 п	2070x120x220	0,055	0,137	1747
3ПБ 25-8 п	2460x120x220	0,065	0,162	2039
3ПБ 27-8 п	2720x120x220	0,072	0,180	2614
3ПБ 30-8 п	2980x120x220	0,079	0,197	3216
3ПБ 34-4 п	3370x120x220	0,089	0,222	2871
3ПБ 36-4 п	3630x120x220	0,096	0,240	3801
5ПБ 21-27 п	2070x250x220	0,114	0,285	4385
5ПБ 25-37 п	2460x250x220	0,135	0,338	5028
5ПБ 27-37 п	2720x250x220	0,150	0,375	6244
5ПБ 30-37 п	2980x250x220	0,164	0,410	7528
5ПБ 34-20 п	3370x250x220	0,185	0,463	6983
5ПБ 36-20 п	3630x250x220	0,200	0,500	9153
8ПБ10-1	1030x120x90	0,011	0,028	471
8ПБ13-1	1290x120x90	0,014	0,035	497
8ПБ16-1	1550x120x90	0,017	0,042	551
8ПБ17-2	1680x120x90	0,018	0,045	636
8ПБ19-3	1940x120x90	0,021	0,052	769
9ПБ 13-37-п	1290x120x190	0,029	0,074	1 057
9ПБ 16-37-п	1550x120x190	0,035	0,088	1 398
9ПБ 18-37-п	1810x120x190	0,041	0,103	1 963
9ПБ 22-3-п	220x120x190	0,050	0,125	1 367
9ПБ 21-8-п	2070x120x190	0,047	0,118	1 296
9ПБ 25-8-п	2460x120x190	0,056	0,140	1 789
9ПБ 27-8-п	2720x120x190	0,062	0,155	2 810
10ПБ 21-27-п	2070x250x190	0,098	0,245	3 315
10ПБ 25-37-п	2460x250x190	0,117	0,290	5 882
10ПБ 27-37-п	2720x250x190	0,129	0,323	10 703
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1				
ИП 44-12	4400x120x450	0,238	0,595	10 622
ИП 44-25	400x250x120x450x220	0,364	0,910	16 451
Перемычки плитные по сер. 1.038.1-1 вып. 2				
1ПП 12-3	1160x380x65	0,029	0,072	предв.согл.
2ПП 14-4	1420x380x140	0,076	0,189	предв.согл.
2ПП 17-5	1680x380x140	0,089	0,223	предв.согл.
2ПП 18-5	1810x380x140	0,096	0,241	предв.согл.
2ПП 21-6	2070x380x140	0,110	0,275	предв.согл.
2ПП 23-7	2330x380x140	0,124	0,310	предв.согл.
2ПП 25-8	2460x380x140	0,131	0,327	предв.согл.
3ПП 14-71	1420x380x220	0,119	0,297	договор
3ПП 16-71	1550x380x220	0,130	0,325	договор
3ПП 18-71	1810x380x220	0,151	0,378	договор
3ПП 21-71	2070x380x220	0,173	0,433	договор
3ПП 27-71	2720x380x220	0,227	0,568	договор
3ПП 30-10	2980x380x220	0,249	0,623	договор
7ПП 12-3	1160x380x90	0,040	0,099	предв.согл.
7ПП 14-4	1420x380x90	0,049	0,121	предв.согл.
8ПП 17-5	1680x380x190	0,121	0,303	договор
8ПП 18-5	1810x380x190	0,131	0,327	договор
8ПП 21-6	2070x380x190	0,149	0,374	договор
8ПП 23-7	2330x380x190	0,168	0,421	договор
8ПП 25--8	2460x380x190	0,178	0,444	договор
8ПП 30-10	2980x380x190	0,215	0,538	предв.согл.
8ПП 14-71	1420x380x190	0,103	0,256	договор
8ПП 16-71	1550x380x190	0,112	0,280	договор
8ПП 18-71	1810x380x190	0,131	0,327	договор
8ПП 21-71	2070x380x190	0,149	0,374	договор
8ПП 27-71	2720x380x190	0,196	0,491	договор

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена с НДС (руб.)
Прогоны по сер. 1.225-2 в.11				
ПРГ 28.1.3-4 т	2780x120x300	0,100	0,250	5 277
ПРГ 32.1.4-4 т	3180x120x400	0,150	0,380	6 464
ПРГ 36.1.4-4 т	3580x120x400	0,170	0,430	8 327
ПРГ 48.2.5-4 т	4780x200x500	0,478	1,200	29 738
ПРГ 54.2.5-4 т	5380x200x500	0,539	1,350	33 532
ПРГ 56.2.5-4 т	5580x200x500	0,558	1,395	34 718
ПРГ 58.2.5-4 т	5780x200x500	0,578	1,450	35 959
ПРГ 60.2.5-4 т	5980x200x500	0,600	1,500	37 329
Плиты перкр. лотков.элемент. по сер. 3.006-2 в.И-2.И-4				
П 11д-8	1480x740x100	0,110	0,270	3 369
П 8д-8	1160x740x100	0,090	0,210	2 390
П 15д-8	1840x740x120	0,160	0,410	5 168
П 5-8	2990x780x70	0,160	0,410	4 753
П 5д-8	740x780x70	0,040	0,100	1 348
П 18д-8	2160x740x150	0,240	0,600	6 796
Кольца колодцев по сер. ПС-334 (Мосинжпроект)				
К-10-10 и	Внутр. Ж 1000	0,345	0,828	6 117
К-15-10 и	Внутр. Ж 1500	0,609	1,462	9 243
Высота 1000,толщина стенки К 10-10 и -100,				
толщина стенки К 15-10 и - 120, марка бетона В22.5				
Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1				
ПН-10	Нар. Ж 1500	0,180	0,450	5 498
Высота 100				
ПН-15	Нар. Ж 2000	0,380	0,950	12 354
Высота 120				
Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1				
ПП 10-1	Нар. Ж 1160	0,100	0,250	4 542
1 ПП 15-1	Нар. Ж 1680	0,270	0,680	10 812
ПП 10-1 и	Нар. Ж 1160	0,126	0,315	4 676
1 ПП 15-1 и	Нар. Ж 1680	0,300	0,750	11 846
высота 150				
Люк крышки чертежи ЗАО "РЗЖБИ-2"				
ЛК-1	Нар. Ж 675	0,024	0,060	2 614
высота 65				
Опорные плиты по серии 1.225-2 в.11				
ОП 4-2-т	380x250x140	0,013	0,050	514
ОП 4-4-т	380x380x140	0,020	0,050	618
ОП 5.2-т	510x250x140	0,030	0,068	709
ОП 5.4-т	510x380x140	0,030	0,068	836
ОП 6.2-т	640x250x220	0,050	0,130	1 191
ОП 6.4-т	640x380x220	0,050	0,130	1 401
Цветочницы черт. ЖЗБИ-2				
Ц-1	810x810x350	0,067	0,160	5 676
Ц-1-1	800x800x390	0,096	0,235	6 131
Элемент скамейки				
Элемент скамейки ОС-1		0,032	0,080	2 461
Плиты забора ИЖ-31				
ПО-2	2500x3000x150	0,572	1,430	13 073
Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1				
П-6В	3980x2550x160	0,640	1,600	17 669
Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1				
Ф-1	900x900x650	0,360	0,900	11 218
Ф-1 (серия 3.017-1 в.1)	900x700x450	0,190	0,480	4 977
Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91				
БР 100.30.15	1000x300x150	0,043	0,100	1 557
БР 100.20.8	1000x200x80	0,016	0,040	566
Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91				
6 К5	500x500x50	0,013	0,030	599

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
Лестничные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84				
ЛС 11	1050x330x145	0,046	0,111	1851
ЛС 12	1200x330x145	0,053	0,128	2136
ЛС 14	1350x330x145	0,060	0,145	2437
ЛС 15	1500x330x145	0,066	0,160	2673
ЛС 17	1650x330x145	0,072	0,174	2919
ЛС 11-1	1050x330x145	0,046	0,111	2133
ЛС 12-1	1200x330x145	0,053	0,128	2486
ЛС 14-1	1350x330x145	0,060	0,145	2781
ЛС 15-1	1500x330x145	0,066	0,160	3028
ЛС 17-1	1650x330x145	0,072	0,174	3258
ЛСВ 11	1160x260x145	0,036	0,087	2 130
ЛСВ 12	1310x260x145	0,041	0,099	2 501
ЛСВ 14	1460x260x145	0,046	0,111	2 855
ЛСН 11	1050x290x125	0,024	0,059	2 130
ЛСН 12	1200x290x125	0,027	0,066	2 501
ЛСН 14	1350x290x125	0,031	0,075	2 855
ЛС 12-17	1200x290x168	0,053	0,128	2390
ЛС 11-17	1050x290x168	0,046	0,111	2098
ЛС 9-17	900x290x168	0,040	0,097	1774
ЛС 12-17-1	1200x290x168	0,053	0,128	2625
ЛС 11-17-1	1050x290x168	0,046	0,111	2304
ЛС 9-17-1	900x290x168	0,040	0,097	2052
Лестничные марши сер. 1.151-1 в.2				
ЛМ 28-12	3261x1200x1400	0,478	1,200	15 794
Лестничные марши сер. 1.151.1-6 в.1				
1 ЛМ 27.11-14-4	2720x1050x1400	0,531	1,300	15 944
1 ЛМ 27.12-14-4	2720x1200x1400	0,607	1,520	17 953
Лестничные марши сер. ИИ-65				
ЛМ 15-12	3160x1150x1500	0,660	1,650	29 502
ЛМ 18-12	3760x1150x1800	0,790	1,970	38 988
Лестничные марши сер. РС 6165-06				
ЛМ 30-56-12пр	5360x1500x1200	1,360	3,400	58 875
Лестничные марши сер. РС 6161-88				
ЛМ 30-60-13п "И" L=4760	4760x1400x1050	1,070	2,450	54 835
Лестничные площадки сер. 1.152.1-8 вып.1				
2ЛП 25-12-4 к	1300x2500x320/220	0,464	1,160	12 091
2 ЛП 25-15-4к	1600x2500x320/220	0,538	1,350	14 531
2ЛП 25-18-4 к	1900x2500x320/220	0,613	1,530	16 673
2ЛП 25-18-4 км (км)	1900x2500x320/220	0,598	1,495	15 794
2ЛП 22-15-4 к	1600x2200x320/220	0,480	1,200	12 711
2ЛП 22.18--4 к	1900x2200x320/220	0,547	1,370	14 900
Лестничные площадки сер. ИИ-65				
ЛП 24-14	2600x1150x250	0,310	0,780	14 195
ЛП 24-14 а	2600x1150x250	0,310	0,780	15 329
Лестничные площадки сер. 1.439 А-Р ч. 10-3				
ЛП 43.16-1 (2)	1720x1815x1360x220	0,897	2,240	предв. согл.
Карнизные плиты по сер. 1-138-3 в. 1				
АК 21.10	2080x1000x70/90	0,170	0,425	4 966
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4				
3ПГ 6-3 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	59 581
3ПГ 6-4 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПГ 6-5 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПГ 6-6 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПГ 6-6 АтV-A	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПГ 6-6 АтV-B	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПГ 6-6 АтV-B	5970x2980x300	1,070	2,680	предв. согл.
3ПВ 6-6 АтV-4	5970x2980x300	1,310	3,280	предв. согл.
3ПВ 6-6 АтV-7	5970x2980x300	1,280	3,200	предв. согл.
3ПВ 6-6 АтV-10	5970x2980x300	1,450	3,630	предв. согл.
3ПВ 6-6 АтV-14	5970x2980x300	1,370	3,430	предв. согл.

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.)
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78				
ФБС 24.3-6 т	2380x300x580	0,406	0,970	3 519
ФБС 24.4-6 т	2380x400x580	0,543	1,300	4 749
ФБС 24.5-6 т	2380x500x580	0,679	1,630	5 906
ФБС 24.6-6 т	2380x600x580	0,815	1,960	7 013
ФБС 12.3-6 т	1180x300x580	0,205	0,490	2 206
ФБС 12.4-6.т	1180x400x580	0,265	0,640	2 932
ФБС 12.5-6 т	1180x500x580	0,331	0,790	3 639
ФБС 12.6-6т	1180x600x580	0,398	0,960	4 421
ФБС 9.3-6 т	880x300x580	0,146	0,350	1 651
ФБС 9.4-6 т	880x400x580	0,195	0,470	2 152
ФБС 9.5-6 т	880x500x580	0,244	0,590	2 667
ФБС 9.6-6 т	880x600x580	0,293	0,700	3 242
ФБС 12.4-3 т	1180x400x280	0,127	0,310	1 413
ФБС 12.5-3 т	1180x500x280	0,159	0,380	1 745
ФБС 12.6-3 т	1180x600x280	0,191	0,460	2 193
ФБС 24.2-6 т	2380x200x580	0,274	0,685	3 494
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4				
ФЛ 6.24-4	2380x600x300	0,420	1,050	6 748
ФЛ 6.12-4	1180x600x300	0,210	0,530	3 373
ФЛ 8.24-3	2380x800x300	0,560	1,395	7 889
ФЛ 8.12-3	1180x800x300	0,270	0,685	3 811
ФЛ 10.24-3	2380x1000x300	0,610	1,520	9 781
ФЛ 10.12-3	1180x1000x300	0,300	0,750	4 710
ФЛ 10.8-3	800x1000x300	0,200	0,500	3 142
ФЛ 12.24-3	2380x1200x300	0,700	1,760	12 147
ФЛ 12.12-3	1180x1200x300	0,350	0,870	5 725
ФЛ 12.8-3	780x1200x300	0,230	0,570	4 666
ФЛ 14.24-3	2380x1400x300	0,850	2,110	14 590
ФЛ 14.12-3	1180x1400x300	0,420	1,040	7 025
ФЛ 14.8-3	780x1400x300	0,270	0,685	5 659
ФЛ 16.24-3	2380x1600x300	0,990	2,470	17 007
ФЛ 16.12-3	1180x1600x300	0,490	1,220	8 437
ФЛ 16.8-3	780x1600x300	0,320	0,800	7 273
ФЛ 24.12-3	1180x2400x500	1,140	2,845	17 071
ФЛ 24.8-3	780x240x500	0,750	1,865	15 482
ФЛ 28.12-3	1180x2800x500	1,370	3,420	23 029
ФЛ 28.8-3	780x2800x500	0,900	2,250	15 926
ФЛ 32.12-3	1180x3200x500	1,600	4,000	29 699
ФЛ 32.8-3	780x3200x500	1,050	2,620	19 491
Гост 13580-85				
ФЛ 20.24-3	2380x2000x500	1,620	4,050	30 126
ФЛ 20.12-3	1180x2000x500	0,780	1,950	14 362
ФЛ 20.8-3	780x2000x500	0,640	1,250	11 796
Плиты для временного покрытия дорог черт. ЗЖБИ-2				
ПЖСН 63-12	6280x1190x180	1,345	3,228	34 374
ПЖСН 63-10	6280x990x180	1,120	2,688	28 924
ПЖСН 60-12	5980x1190x180	1,281	3,074	32 475
ПЖСН 60-10	5980x990x180	1,070	2,568	27 576
ПЖСН 58-12	5780x1190x180	1,230	2,952	31 563
ПЖСН 58-10	5780x990x180	1,030	2,472	26 646
ПЖСН 42-12	4180x1190x180	0,895	2,148	20 636
ПЖСН 30-12	2980x1190x180	0,638	1,530	16 616
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3				
2ПГ 6-3 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	22 909
2ПГ 6-4 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	предв. согл.
2ПГ 6-5 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	предв. согл.
2ПГ 6-5 АтV-A	5970x1490x300	0,620	1,500	предв. согл.
2ПГ 6-5 АтV-B	5970x1490x300	0,620	1,500	предв. согл.
2ПГ 6-5 АтV-B	5970x1490x300	0,620	1,500	предв. согл.
2ПВ 6-5 АтVт-4	5970x1490x300	0,780	2,000	предв. согл.
2ПВ 6-5 АтVт-7	5970x1490x300	0,760	1,900	предв. согл.
2ПВ 6-5 АтVт-10	5970x1490x300	0,720	1,800	предв. согл.

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт с НДС (руб.)
Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-				
ПТ-1,7- 4,25 (гран.)	4250x180/100x220	0,130	0,325	6 879
ПТ-2,2-4,25 (гран.)	4250x180/100x220	0,130	0,325	7 958
ПТ-1,7-3,25 (гран.)	3250x180/100x220	0,100	0,250	5 289
ПТ-1,2-3,25 (гран.)	3250x180/100x220	0,100	0,250	4 439
Опоры освещения Сер.3.407.1-136 вып. 1				
СВ 9,5 -2а (гран.)	9500x165x240	0,300	0,750	12 798
ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94				
СВ 110-3-2а (гран.)	11000x280x165	0,450	1,125	предв.согл.
Сваи с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10				
С 40.30-3	4000x300x300	0,370	0,930	договор
С 50.30-6	5000x300x300	0,460	1,150	договор
С 60.30-6	6000x300x300	0,550	1,380	договор
С 70.30-6	7000x300x300	0,640	1,600	договор
С 80.30-6	8000x300x300	0,730	1,830	договор
С 90.30-6	9000x300x300	0,820	2,050	договор
С 100.30-6	10000x300x300	0,910	2,270	договор
С 110.30-8	11000x300x300	1,000	2,500	договор
С 120.30-8.1	12000x300x300	1,090	2,730	договор
Сваи с центральным армированием ГОСТ 19804.4 - 78				
Сц 4-30	4000x300x300	0,370	0,930	предв.согл.
Сц 5-30	5000x300x300	0,460	1,150	предв.согл.
Сц 6-30	6000x300x300	0,550	1,380	предв.согл.
Сц 7-30	7000x300x300	0,640	1,600	предв.согл.
Сц 8-30	8000x300x300	0,730	1,830	предв.согл.
Сц 9-30	9000x300x300	0,820	2,050	предв.согл.
Бетон товарный (м3)				
М-100 (В 7,5) П4/П5		1,000	2,500	5273 / 5431
М-150 (В 12,5) П4/П5		1,000	2,500	5372 / 5533
М-200 (В 15) П4/П5		1,000	2,500	6035 / 6216
М-250 (В 20) П4/П5		1,000	2,500	6595 / 6793
М-300 (В 22,5) П4/П5		1,000	2,500	7102 / 7315
М-350 (В 25) П4/П5		1,000	2,500	7545 / 7771
М-400 (В 30) П4/П5		1,000	2,500	8123 / 8367
М-200 П4/П5	на граните	1,000	2,500	8390 / 8642
М-250 П4/П5	на граните	1,000	2,500	8743 / 9005
М-300 П4/П5	на граните	1,000	2,500	9111 / 9384
М-350 П4/П5	на граните	1,000	2,500	9430 / 9713
М-400 П4/П5	на граните	1,000	2,500	9735 / 10027
М-450 П4/П5	на граните	1,000	2,500	10039/10340
Бетон товарный с ПМД (м3)				
Увеличение цены бетона при применении ПМД под прогрев (температура от 0°С до -20°С)				+750 р./м3
Увеличение цены бетона при применении ПМД без прогрева (температура от 0°С до -10°С)				+750 р./м3
Увеличение цены бетона при применении ПМД без прогрева (температура от -10°С до -20°С)				+3100 р./м3
Раствор цементный (м3)				
М-50 Пк3/Пк4		1,000	2,000	4182 / 4307
М-75 Пк3/Пк4		1,000	2,000	4402 / 4534
М-100 Пк3/Пк4		1,000	2,000	4743 / 4885
М-150 Пк3/Пк4		1,000	2,000	5413 / 5575
М-200 Пк3/Пк4		1,000	2,000	6069 / 6251
М-300 Пк3/Пк4		1,000	2,000	7038 / 7249

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.)
Раствор цементный с ПМД (м3)				
Увеличение цены раствора при применении ПМД (температура от 0°С до -15°С)				+1600 р./м3
Сложный раствор (цем.-изв.) (м3)				
М-50 Пк3/Пк4		1,000		8667 / 8927
М-75 Пк3/Пк4		1,000		9129 / 9403
М-100 Пк3/Пк4		1,000		9665 / 9955
Сложный раствор (цем.-изв.) с ПМД (м3)				
М-50		1,000		договор
М-75		1,000		договор
М-100		1,000		договор
Раствор известковый (м3)				
Известковый		1,000		5 645
Щебень известняковый				
М-600 : М-800		куб.м		договор
Песок речной				
		куб.м		
Арматурные изделия				
		тн		
<i>Предоставляем услуги по доставке и выгрузке продукции автотранспортом предприятия</i>				
<i>Прайс-лист на транспортные услуги прилагается</i>				
<i>Прокладочный брус для перевозки продукции предоставляется Покупателю бесплатно.</i>				